



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Uffici III- VIII ex DGSA

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi
Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la
tutela della salute – NAS

UVAC

Organizzazioni di categoria del
settore avicolo

e. p.c. Centro di referenza
nazionale per l'influenza
aviaria presso l'IZS delle
Venezie

Commissione Europea – DG
SANCO

MiPAAF -

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

PIF

LORO SEDI

Oggetto: Virus dell'influenza aviaria H5N8 ad alta patogenicità – Situazione epidemiologica in Europa e misure restrittive.

La Commissione europea lo scorso 6 novembre ha comunicato agli Stati membri che, per la prima volta nell'Unione Europea, è stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 (HPAI) in un allevamento di tacchini da carne (30.000 volatili) situato in Germania, Mecklenburg-West Pomerania.

Le Autorità tedesche hanno messo in atto tutte le misure previste dalla direttiva 2005/94/CE effettuando i controlli negli allevamenti situati nelle zone di protezione e sorveglianza. Le operazioni di abbattimento sono già concluse.

Le indagini epidemiologiche sono tuttora in corso. La Commissione europea, tuttavia, sottolinea il possibile ruolo per la diffusione dei virus influenzali che rivestono i selvatici. In relazione a tale focolaio, la medesima Commissione ha adottato la decisione di esecuzione del 6 novembre 2014 2014/778/UE, pubblicata nella GUUE L 325 del 8 novembre 2014.

Successivamente in data 15 novembre u.s. è stato confermato un altro focolaio di influenza aviaria, sempre sostenuto dal ceppo H5N8 HPAI, in un allevamento di galline ovaiole situato in Olanda nella provincia di Utrecht. Si tratta di un'azienda con 150.000 volatili presenti. Le operazioni di abbattimento sono terminate.

Per quanto riguarda il focolaio olandese, le Autorità olandesi hanno disposto immediatamente stringenti misure di controllo al fine di impedire la diffusione della malattia riguardanti il blocco totale delle movimentazioni di pollame e prodotti derivati per 72 ore dalla conferma del focolaio su tutto il territorio nazionale e per 30 giorni nell'area dei 10 km dal focolaio.

Nella giornata di domenica 17 novembre u.s., in Inghilterra è stato individuato un ulteriore focolaio di influenza aviaria sostenuta da un ceppo H5 altamente patogeno in un allevamento di anatre situato nello Yorkshire. Al momento non è ancora stata confermata la neuroaminidasi del virus coinvolto nel focolaio.

In relazione ai focolai confermati in Olanda e Regno Unito (Inghilterra), la Commissione ha adottato il 17 novembre 2014 rispettivamente due decisioni (che si allegano) relative alle misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e che individuano negli allegati le zone di restrizione (protezione e sorveglianza) istituite ai sensi della direttiva 2005/94/CE; la pubblicazione di tali decisioni è prevista nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 19 novembre 2014.

Per quanto riguarda le misure relative agli scambi intra UE, si invitano gli UVAC ad informare opportunamente di quanto sopra gli operatori commerciali e a verificare, tramite i sistemi informativi SINTESIS e TRACES, l'effettiva applicazione del blocco delle movimentazioni prescritto dai succitati provvedimenti.

In caso di riscontro di spedizioni di merci a rischio (le cui tipologie sono individuate, in via generale, dalla Direttiva 2005/94/CE), provenienti dai territori interessati dai divieti di movimentazione, gli UVAC provvederanno ad applicare immediatamente le procedure per l'attuazione delle misure restrittive prescritte dal decreto legislativo n. 28/93, informandone tempestivamente la scrivente Direzione.

Per quanto riguarda le precauzionali misure da applicarsi con urgenza in ambito nazionale, **considerate la molteplicità dei focolai insorti nei citati Paesi e le ipotesi circa le modalità di diffusione del virus**, devono essere **rafforzate**, da parte dei Servizi Veterinari regionali e dei Servizi Veterinari delle ASL, **le misure di vigilanza veterinaria permanente ed in particolare quelle sull'applicazione della biosicurezza previste dalla normativa vigente ed, inoltre, adeguatamente verificate**, dai Servizi medesimi, **le procedure di intervento da adottare in caso di focolaio di influenza aviaria**, come previsto dal manuale di emergenza.

Deve essere posta attenzione, altresì, da parte delle competenti Autorità, alle attività di monitoraggio sull'avi-fauna selvatica previste dal Piano nazionale per l'influenza aviaria.

Al riguardo, tenuto conto della stagione venatoria in itinere, si chiede di osservare scrupolosamente le norme di biosicurezza di cui all'Ordinanza 8 aprile 2014 (*GU Serie Generale n.130 del 7-6-2014*).

Si invitano le Associazioni in indirizzo a segnalare ai Servizi veterinari, tramite i veterinari aziendali, ogni aumento di mortalità, riduzione di assunzione di cibo o diminuzione dei parametri produttivi, in particolare per quanto riguarda la produzione di uova.

Per quanto attiene infine agli allevamenti avicoli all'aperto, in caso non fossero presenti adeguate coperture per evitare il contatto con uccelli selvatici, è opportuno che i volatili siano tenuti all'interno dei capannoni.

Per ulteriori informazioni e l'aggiornamento della situazione epidemiologica è possibile accedere anche al sito: www.izsvenezie.it.

Sarà cura della scrivente aggiornare circa gli sviluppi delle situazioni epidemiologiche verificatesi.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Silvio Borrello

Allegati:

Decisioni della Commissione Europea adottate a seguito dei focolai dell'influenza aviaria H5N8 ad alta patogenicità nei Paesi Bassi e nel Regno Unito)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Nominativo: Santucci Ugo

Nominativo: Olivia Bessi

Ufficio III

Nominativo Donato Angelo

Nominativo: Luigi Presutti

Ufficio: VIII

Tel: 06 5994 6540

Pec: dgsa@postacert.sanita.it